

諸 経 費 算 定 表

(単位:千円)

工事名: 有銘地域便益施設工事(設備)  
建築工事共通費積算基準(令和8年版)

| 区分 | 種別     | 直接工事費<br>(A) | 共通仮設費<br>(B) | 共通仮設費の計算式<br>(A)×共通仮設費率                                                                                         | 純工事費<br>(C)=A+B | 現場管理費<br>(D) | 現場管理費の計算式<br>(C)×現場管理費率                                                                                          | 工事原価<br>(E)=C+D | 一般管理費<br>(F) | 一般管理費の計算式<br>(E)×一般管理費率                                                          | 工事原価<br>(G)=E+F | 消費税等<br>(H)=G×10% | 工事費<br>G+H |
|----|--------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 新営 | 機械設備   | 0            | 0            | 別表-5 標準共通仮設費率<br>T = 6 か月<br>Kr=EXP(2.173-0.178×loge P<br>+0.481×loge T)<br>Kr= <input type="text"/> %<br>0 × % | 0               | 0            | 別表-12 標準現場管理費率<br>T = 6 か月<br>Jo=EXP(4.723-0.252×loge<br>Np+0.428×loge T)<br>Jo= <input type="text"/> %<br>0 × % | 0               | 0            | 別表-15 標準一般管理費率<br>Gp=32.597-3.591×log(Cp)<br>Gp= <input type="text"/> %<br>0 × % | 0               | 0                 | 0          |
|    |        |              |              |                                                                                                                 |                 |              |                                                                                                                  |                 |              |                                                                                  |                 |                   |            |
|    | 電気設備   | 0            | 0            | 別表-3 標準共通仮設費率<br>T = 6 か月<br>Kr=EXP(3.086-0.283×loge P<br>+0.673×loge T)<br>Kr= <input type="text"/> %<br>0 × % | 0               | 0            | 別表-10 標準現場管理費率<br>T = 6 か月<br>Jo=EXP(5.961-0.387×loge<br>Np+0.629×loge T)<br>Jo= <input type="text"/> %<br>0 × % | 0               |              |                                                                                  | 0               |                   |            |
|    |        |              |              |                                                                                                                 |                 |              |                                                                                                                  |                 |              |                                                                                  |                 |                   |            |
| 区分 | 種別     | 直接工事費<br>(A) | 共通仮設費<br>(B) | 共通仮設費率                                                                                                          | 純工事費<br>(C)=A+B | 現場管理費<br>(D) | 現場管理費率                                                                                                           | 工事原価<br>(E)=C+D | 一般管理費<br>(F) | 一般管理費率                                                                           | 工事原価<br>(G)=E+F | 消費税等<br>(H)=G×10% | 工事費<br>G+H |
| 新営 | 機械設備工事 | 0            | 0            |                                                                                                                 | 0               | 0            |                                                                                                                  | 0               | 0            |                                                                                  | 0               | 0                 | 0          |
|    |        |              |              |                                                                                                                 |                 |              |                                                                                                                  |                 |              |                                                                                  |                 | 消費税               | 税込工事費      |

令和 8 年 月 日

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 有銘地域便益施設工事（機械）

構 造 RC造

面 積 84.18m2

直 接 工 事 費

工 事 別 内 訳

| No. | 工 事 別    | 金 額 | % | 備 考 |
|-----|----------|-----|---|-----|
| 1   | 衛生器具設備工事 |     |   |     |
| 2   | 給水設備工事   |     |   |     |
| 3   | 排水設備工事   |     |   |     |
| 4   | 浄化槽設備工事  |     |   |     |
| 5   |          |     |   |     |
| 6   |          |     |   |     |
| 7   |          |     |   |     |
| 8   |          |     |   |     |
| 9   |          |     |   |     |
| 10  |          |     |   |     |
| 11  |          |     |   |     |
| 12  |          |     |   |     |
| 13  |          |     |   |     |
| 14  |          |     |   |     |
| 15  |          |     |   |     |
| 16  |          |     |   |     |
| 17  |          |     |   |     |
| 18  |          |     |   |     |
| 19  |          |     |   |     |
| 20  |          |     |   |     |
| 21  |          |     |   |     |
|     | 合 計      |     |   |     |



## 内 訳 書

| No. | 名 称       | 規 格                                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------|------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 2   | 給水設備工事    |                                    |      |                |     |     |     |
|     | イ) 屋外配管工事 |                                    |      |                |     |     |     |
|     | 耐衝撃性硬質塩ビ管 | (地中)<br>HIVP20                     | 33.0 | m              |     |     |     |
|     | ボール止水栓    | OPW一体型                             | 1.0  | 個              |     |     |     |
|     | 止水栓筐      | φ100、鋳鉄製                           | 1.0  | 個              |     |     |     |
|     | 量水器取付     | 貸与品(13mm)                          | 1.0  | 個              |     |     |     |
|     | 伸縮止水栓     | 15A(シモ付)                           | 1.0  | 個              |     |     |     |
|     | ボール分水栓    | φ75×20A                            | 1.0  | 個              |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |
|     | イ) の計     |                                    |      |                |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |
|     | ロ) 土工事    |                                    |      |                |     |     |     |
|     | 根切り       | BH 0.13m <sup>3</sup>              | 5.0  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 埋戻し(保護砂)  | BH 0.13m <sup>3</sup><br>石粉        | 2.0  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 埋戻し       | BH 0.13m <sup>3</sup><br>流用土       | 3.0  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 埋設標示シート   |                                    | 32.0 | m              |     |     |     |
|     | 残土処分      | BH 0.13m <sup>3</sup><br>2t積、1km以下 | 2.0  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 根切り       | BH 0.13m <sup>3</sup>              | 3.0  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 埋戻し(保護砂)  | BH 0.13m <sup>3</sup><br>石粉        | 1.0  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 埋戻し       | BH 0.13m <sup>3</sup><br>流用土       | 2.0  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 埋設標示シート   |                                    | 6.0  | m              |     |     |     |
|     | 残土処分      | BH 0.13m <sup>3</sup><br>2t積、1km以下 | 1.0  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | アスファルト切断  |                                    | 22.0 | m              |     |     |     |
|     | アスファルト舗装  | (ア)5cm                             | 5.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 機械搬入費     | 小規模土工                              | 1.0  | 往復             |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |
|     | ロ) の計     |                                    |      |                |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |
|     |           |                                    |      |                |     |     |     |

## 内 訳 書

| No. | 名 称        | 規 格                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------|------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|     | ハ) 屋内配管工事  |                                    |      |    |     |     |     |
|     | 耐衝撃性硬質塩ビ管  | (便所)<br>HIVP20                     | 26.0 | m  |     |     |     |
|     | スリーブ工事費    | (屋内配管)<br>配管工事費×10%                | 1.0  | 式  |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     | ハ) の計      |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     | 2 の 計      |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
| 3   | 排水設備工事     |                                    |      |    |     |     |     |
|     | イ) 屋外配管工事  |                                    |      |    |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビニル管   | (地中)<br>VP100                      | 16.0 | m  |     |     |     |
|     | 小口径桝(No-1) | 90L, H=400<br>100-150タイプ           | 1.0  | 組  |     |     |     |
|     | 小口径桝(No-2) | 90L, H=450<br>100-150タイプ           | 1.0  | 組  |     |     |     |
|     | 小口径桝(No-3) | ST, H=500<br>100-150タイプ            | 1.0  | 組  |     |     |     |
|     | 小口径桝(No-4) | 90L, H=540<br>100-150タイプ           | 1.0  | 組  |     |     |     |
|     | 小口径桝(No-5) | DR, H=610 (OUT:1600)<br>100-150タイプ | 1.0  | 組  |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     | イ) の計      |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     | ロ) 土工事     |                                    |      |    |     |     |     |
|     | 根切り        | BH 0.13m3                          | 9.0  | m3 |     |     |     |
|     | 埋戻し（保護砂）   | BH 0.13m3<br>石粉                    | 4.0  | m3 |     |     |     |
|     | 埋戻し        | BH 0.13m3<br>流用土                   | 5.0  | m3 |     |     |     |
|     | 残土処分       | BH 0.13m3<br>2t積、1km以下             | 4.0  | m3 |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |
|     | ロ) の計      |                                    |      |    |     |     |     |
|     |            |                                    |      |    |     |     |     |

## 内 訳 書

| No. | 名 称         | 規 格                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------|---------------------|------|----|-----|-----|-----|
|     | ハ) 屋内排水設備工事 |                     |      |    |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビニル管    | (便所)<br>VP100       | 7.0  | m  |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビニル管    | (便所)<br>VP75        | 5.0  | m  |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビニル管    | (便所)<br>VP50        | 13.0 | m  |     |     |     |
|     | スリーブ工事費     | (屋内配管)<br>配管工事費×10% | 1.0  | 式  |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビニル管    | (屋外架空) 通気<br>VP50   | 14.0 | m  |     |     |     |
|     | 排水金具        | T14BA-50            | 1.0  | 個  |     |     |     |
|     | 排水金具        | SNC-50              | 3.0  | 個  |     |     |     |
|     | 掃除口         | COA-100             | 1.0  | 個  |     |     |     |
|     | 通気金物        | 50A, アルミ製, 露出型      | 1.0  | 個  |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     | ハ) の計       |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     | 3 の 計       |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
| 4   | 浄化槽設備工事     |                     |      |    |     |     |     |
|     | 浄化槽         | 10人槽                | 1.0  | 基  |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビニル管    | (地中) 臭気管<br>VP65    | 3.0  | m  |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビニル管    | (屋外架空) 臭気管<br>VP65  | 4.0  | m  |     |     |     |
|     | 耐衝撃性硬質塩ビ管   | (地中) エア配管<br>16HIVP | 3.0  | m  |     |     |     |
|     | 通気金物        | 65A, アルミ製, 露出型      | 1.0  | 個  |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |
|     | 4 の 計       |                     |      |    |     |     |     |
|     |             |                     |      |    |     |     |     |

令和 8 年 月 日

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 有銘地域便益施設工事（電気）

構 造 RC造

面 積 84.18m2

直 接 工 事 費

工 事 別 内 訳

| No. | 工 事 別  | 金 額 | % | 備 考 |
|-----|--------|-----|---|-----|
| 1   | 幹線設備工事 |     |   |     |
| 2   | 電灯設備工事 |     |   |     |
| 3   |        |     |   |     |
| 4   |        |     |   |     |
| 5   |        |     |   |     |
| 6   |        |     |   |     |
| 7   |        |     |   |     |
| 8   |        |     |   |     |
| 9   |        |     |   |     |
| 10  |        |     |   |     |
| 11  |        |     |   |     |
| 12  |        |     |   |     |
| 13  |        |     |   |     |
| 14  |        |     |   |     |
| 15  |        |     |   |     |
| 16  |        |     |   |     |
| 17  |        |     |   |     |
| 18  |        |     |   |     |
| 19  |        |     |   |     |
| 20  |        |     |   |     |
| 21  |        |     |   |     |
|     | 合 計    |     |   |     |

## 内 訳 書

| No. | 名 称        | 規 格               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 幹線設備工事     |                   |     |    |     |     |     |
|     | イ) 配線工事    |                   |     |    |     |     |     |
|     | 電 線        | (PF16)<br>IE5.5*2 | 9   | m  |     |     |     |
|     | 電 線        | (PF16)<br>E5.5    | 4   | m  |     |     |     |
|     | 電線管        | PF16              | 13  | m  |     |     |     |
|     | アウトレットボックス | 中浅44（樹脂製）         | 2   | 個  |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     | イ) の 計     |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     | ロ) 機器取付工事  |                   |     |    |     |     |     |
|     | 電灯分電盤      | L-A               | 1   | 面  |     |     |     |
|     | 接地工事       | ED                | 1   | ヶ所 |     |     |     |
|     | 電力量計取付     | 1φ2W<br>貸与品       | 1   | 個  |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     | ロ) の 計     |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |
|     | 1 の 計      |                   |     |    |     |     |     |
|     |            |                   |     |    |     |     |     |



## 内 訳 書

| No. | 名 称         | 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 2   | 電灯設備工事      |                           |     |    |     |     |     |
|     | イ) 配線工事     |                           |     |    |     |     |     |
|     | 電 線         | (PF16)<br>IE2.0*2         | 8   | m  |     |     |     |
|     | 電 線         | (PF16)<br>IE1.6*2         | 26  | m  |     |     |     |
|     | 電 線         | (PF16)<br>IE1.6*3         | 11  | m  |     |     |     |
|     | 電 線         | (PF16)<br>IE1.6*4         | 5   | m  |     |     |     |
|     | 電 線         | (PF16)<br>IE2.0*2, E1.6   | 13  | m  |     |     |     |
|     | 電線管         | PF16                      | 62  | m  |     |     |     |
|     | スイッチボックス    | 1ヶ用（樹脂製）                  | 5   | 個  |     |     |     |
|     | アウトレットボックス  | 中浅44（樹脂製）                 | 3   | 個  |     |     |     |
|     | コンクリートボックス  | 八角75（樹脂製）                 | 6   | 個  |     |     |     |
|     |             |                           |     |    |     |     |     |
|     |             |                           |     |    |     |     |     |
|     | イ) の 計      |                           |     |    |     |     |     |
|     |             |                           |     |    |     |     |     |
|     | ロ) 配線器具取付工事 |                           |     |    |     |     |     |
|     | 埋込スイッチ      | 金属プレート(ネーム付)<br>1P15A×1   | 1   | 個  |     |     |     |
|     | 埋込スイッチ      | 1P15A×1, WP               | 2   | 個  |     |     |     |
|     | 埋込スイッチ      | 3路×1, WP                  | 2   | 個  |     |     |     |
|     | 埋込コンセント     | 金属プレート<br>2P15A×2         | 1   | 個  |     |     |     |
|     | 埋込コンセント     | 2P15A×2, WPE              | 1   | 個  |     |     |     |
|     | 埋込コンセント     | 金属ガードプレート<br>2P15A×2, WPE | 1   | 個  |     |     |     |
|     | 照明器具(A      | LSS9-4-30 LN              | 2   | 個  |     |     |     |
|     | 照明器具(B      | LSS1-MP/RP-4-22 LN        | 4   | 個  |     |     |     |
|     | 人感センサー      | WTK44819                  | 2   | 個  |     |     |     |
|     | 人感センサー      | WTK49129                  | 2   | 個  |     |     |     |
|     |             |                           |     |    |     |     |     |
|     |             |                           |     |    |     |     |     |
|     |             |                           |     |    |     |     |     |
|     | ロ) の 計      |                           |     |    |     |     |     |
|     |             |                           |     |    |     |     |     |
|     | 2 の 計       |                           |     |    |     |     |     |
|     |             |                           |     |    |     |     |     |