



	村 長	副村長	課 長	課長補佐	係 長	係
決 裁	富山	三吉	上原	宮城	安和	仲道

2024年4月23日

水質検査委託業務報告書

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

沖縄県浦添市字経塚720番地

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

代表理事 渡嘉敷 義浩



2024年4月 に実施した令和6年度水道法第20条第3項に係る水質検査委託業務の
試験結果を別紙のとおり報告致します。

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00239-002
2024年 4月 23日

東村長 殿

番 号	000035-0002	事業体	東村
水質区分	簡易水道 (浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	有銘配水池	系
採水箇所	東村字有銘518 有銘公民館		採水者	砂川 (東村建設環境課)	

検査期日	2024年 4月 16日			～	2024年 4月 23日			受付日	2024年 4月 16日			
採水年月日時	2024年 4月 16日			10時 57分	天候	曇り		気温	24.0(℃)		水温	23.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)											
項目		報告値		水質基準値		項目		報告値		水質基準値		
1	一般細菌	0	(個/mL)	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下			
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	---	(mg/L)	0.03mg/L以下			
3	カドミウム及び その化合物	---	(mg/L)	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---	(mg/L)	0.03mg/L以下			
4	水銀及びその化合物	---	(mg/L)	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	---	(mg/L)	0.09mg/L以下			
5	セレン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---	(mg/L)	0.08mg/L以下			
6	鉛及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及び その化合物	---	(mg/L)	0.2mg/L以下			
8	六価クロム化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---	(mg/L)	0.3mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及び その化合物	---	(mg/L)	200mg/L以下			
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	10mg/L以下	37	マンガン及び その化合物	---	(mg/L)	0.05mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	24.0	(mg/L)	200mg/L以下			
13	ホウ素及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L)	300mg/L以下			
14	四塩化炭素	---	(mg/L)	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	---	(mg/L)	500mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン	---	(mg/L)	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.2mg/L以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	---	(mg/L)	0.00001mg/L以下			
17	ジクロロメタン	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L)	0.00001mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.02mg/L以下			
19	トリクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	45	フェノール類	---	(mg/L)	0.005mg/L以下			
20	ベンゼン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	0.8	(mg/L)	3mg/L以下			
21	塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	47	pH値	7.4		5.8以上8.6以下			
22	クロロ酢酸	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと			
23	クロロホルム	---	(mg/L)	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと			
24	ジクロロ酢酸	---	(mg/L)	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	(度)	5度以下			
25	ジブロモクロロメタン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2未満	(度)	2度以下			
26	臭素酸	---	(mg/L)	0.01mg/L以下								
						残留塩素	0.48	(mg/L)				

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00239-018
2024年 4月 23日

東村長 殿

番 号	000035-0025	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	東村字平良 東村特産品加工直売所		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 4月 16日			～	2024年 4月 23日			受付日	2024年 4月 16日			
採水年月日時	2024年 4月 16日			10時 30分	天候	曇り			気温	24.0(℃)	水温	24.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)											

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	23.0	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	7.1	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.48	(mg/L)

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00239-019
2024年 4月 23日

東村長 殿

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 4月 16日 ～ 2024年 4月 23日				受付日	2024年 4月 16日		
採水年月日時	2024年 4月 16日	9時 50分	天候	曇り	気温	24.0(℃)	水温	22.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	24.5	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	8.1	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.42	(mg/L)

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

原水水質試験(検査)結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00239-009
2024年 4月 23日

東村長 殿

番 号	000035-0013	事業体	東村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市宇経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系		受水点		系	
採水箇所	川田浄水場 着水井			採水者	砂川 (東村建設環境課)		

検査期日	2024年 4月 16日 ～ 2024年 4月 23日			受付日	2024年 4月 16日			
採水年月日時	2024年 4月 16日	12時 04分	天候	曇り	気温	24.0(℃)	水温	22.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	---	(個/mL) 100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	* 陽性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定		検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--	-----------------	-------


備 考	
-----	--

受付 No. : 2024-00239
発行日 : 2024年4月23日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水質検査結果書

受付日	2024年4月16日			採水年月日	2024年4月16日
検査期日	2024年4月16日 ~ 2024年4月23日				
採水箇所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
川田浄水場 着水井	砂川 (建設環境課)	曇り	24.0	22.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフォード改良寒天培地法ーパウチ法					
備考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					



決裁	村長	副村長	課長	課長補佐	係長	係
						

2024年5月17日

水質検査委託業務報告書

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

沖縄県浦添市字経塚720番地

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

代表理事 渡嘉敷 義浩



2024年5月 に実施した令和6年度水道法第20条第3項に係る水質検査委託業務の
試験結果を別紙のとおり報告致します。

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00240-002

2024年 5月 13日

東村長 殿

番 号	000035-0002	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

JWWA-GLP084
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	有銘配水池	系
採水箇所	東村字有銘518 有銘公民館		採水者	砂川 (東村建設環境課)	

検査期日	2024年 5月 7日			～	2024年 5月 13日			受付日	2024年 5月 7日		
採水年月日時	2024年 5月 7日			11時 55分	天候	晴れ		気温	24.0(℃)	水温	26.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)										

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.042 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.013 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0018 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	22.4 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
17 クロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.52 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.5	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.016 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.011 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.30 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00240-018
2024年 5月 13日

東村長 殿

番 号	000035-0025	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

JWWA-GLP084
水道GLP認定国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	東村字平良 東村特産品加工直売所		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 5月 7日			～	2024年 5月 13日			受付日	2024年 5月 7日			
採水年月日時	2024年 5月 7日			11時 06分	天候	晴れ			気温	24.0(℃)	水温	27.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)											

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.033 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.010 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0016 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	22.2 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 クロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.59 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.4	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.012 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.004 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブromokクロロメタン	0.0091 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.46 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00240-019
2024年 5月 13日

東村長 殿

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 5月 7日			～	2024年 5月 13日			受付日	2024年 5月 7日				
採水年月日時	2024年 5月 7日			9時 51分	天候	晴れ		気温	24.0(℃)		水温	25.0(℃)	
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)												

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.061 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.004 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.018 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0023 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	21.6 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
17 トリクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.41 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	8.2	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.026 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.014 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.40 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

原水水質試験(検査)結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00240-009

2024年 5月 13日

東村長 殿

番 号	000035-0013	事業体	東村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	川田浄水場 着水井		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検 査 期 日	2024年 5月 7日		～	2024年 5月 13日		受付日	2024年 5月 7日		
採水年月日時	2024年 5月 7日		12時 30分	天候	晴れ	気温	24.0(℃)	水温	25.0(℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	* 2200 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	* 陽性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
17 クロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	-----------------	-------


備 考

受 付 No. : 2024-00240
発 行 日 : 2024年5月13日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

受 付 日	2024年5月7日			採 水 年 月 日	2024年5月7日
検 査 期 日	2024年5月7日 ~ 2024年5月13日				
採 水 箇 所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
川田浄水場 着水井	砂川 (建設環境課)	晴れ	24.0	25.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフォード改良寒天培地法－パウチ法					
備 考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2024

No. (飲料水) 00240-002

2024年 5月 17日

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

沖縄県浦添市字経塚720番地

一般財団法人 沖縄県環境科



番号	000035-0002	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所属	建設環境課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	有銘配水池	系
採水箇所	東村字有銘518 有銘公民館		採水者	砂川 (東村建設環境課)	

検査期日	2024年 5月 7日		～	2024年 5月 17日		受付日	2024年 5月 7日			
採水年月日	2024年 5月 7日		天候		晴れ		気温	24.0(℃)	水温	26.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)									

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下		
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L) 0.002mg/L以下(暫定)		
	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下		
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L) 0.004mg/L以下		
8	トルエン	---	(mg/L) 0.4mg/L以下		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L) 0.08mg/L以下		
10	亜塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下		
12	二酸化塩素	---	(mg/L) 0.6mg/L以下		
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L) 0.01mg/L以下(暫定)		
14	抱水クロラル	---	(mg/L) 0.02mg/L以下(暫定)		
15	農薬類	---	検出値と目標値の比の和として、1以下		
16	残留塩素	0.30	(mg/L) 1mg/L以下		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 10mg/L以上100mg/L以下		
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下		
19	遊離炭酸	---	(mg/L) 20mg/L以下		
	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L) 0.3mg/L以下		
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L) 0.02mg/L以下		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L) 3mg/L以下		
23	臭気強度(TON)	---	3以下		
24	蒸発残留物	---	(mg/L) 30mg/L以上200mg/L以下		
25	濁 度	0.2 未満	(度) 1度以下		
26	pH値	7.5	7.5程度		
27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、極力0に近づける		
28	従属栄養細菌	0	2000個/mL以下(暫定)		
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下		
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	(mg/L) 0.1mg/L以下		
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L) 0.00005mg/L以下(暫定)		

備 考	※ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2024

No. (飲料水) 00240-019

2024年 5月 17日

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚72-0番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系		受水点		系	
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店			採水者	砂川 (東村建設環境課)		

検査期日	2024年 5月 7日 ~ 2024年 5月 17日			受付日	2024年 5月 7日		
採水年月日	2024年 5月 7日	天候	晴れ	気温	24.0(℃)	水温	25.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						
項 目		報 告 値		目 標 値			
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下			
16	残留塩素	0.40	(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下			
	) 1.1.1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチルセブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)	---		3以下			
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下			
26	pH値	*	8.2	7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌	0		2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	(mg/L)	0.1mg/L以下			
31	PFOS及びPF0A※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)			
備 考		※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		検査責任者	吉川 大介		

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2024

No. (飲料水) 00240-018

2024年 5月 17日

東村長 殿

番 号	000035-0025	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	東村字平良 東村特産品加工直売所			採水者 砂川 (東村建設環境課)

検 査 期 日		2024年 5月 7日		～	2024年 5月 17日		受付日	2024年 5月 7日		
採水年月日		2024年 5月 7日		天候	晴れ		気温	24.0(℃)	水温	27.0(℃)
検 査 方 法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)								
項 目				報 告 値				目 標 値		
1	アンチモン及びその化合物			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物			---		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
	ニッケル及びその化合物			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン			---		(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン			---		(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			---		(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル			---		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール			---		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類			---			検出値と目標値の比の和として、1以下			
16	残留塩素			0.46		(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			---		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物			---		(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸			---		(mg/L)	20mg/L以下			
	) 1.1.1-トリクロロエタン			---		(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			---		(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)			---			3以下			
24	蒸発残留物			---		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度			0.2 未満		(度)	1度以下			
26	p H値			7.4			7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)			---			-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌			0			2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン			---		(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物			0.01 未満		(mg/L)	0.1mg/L以下			
31	PFOS及びPFOA※			---		(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)			
備 考		※ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)				検査責任者		吉川 大介		

原水水質試験(検査)結果書

水質管理目標設定項目

03-2024

No. (飲料水) 00240-009

2024年 5月 17日

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚72-0番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



番 号	000035-0013	事業体	東村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設環境課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	川田浄水場 着水井	採水者	砂川	(東村建設環境課)


検 査 期 日		2024年 5月 7日		～	2024年 5月 17日		受付日	2024年 5月 7日		
採水年月日		2024年 5月 7日		天候	晴れ		気温	24.0(℃)	水温	25.0(℃)
検 査 方 法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)								
項 目				報 告 値				目 標 値		
1	アンチモン及びその化合物			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物			---		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
	ニッケル及びその化合物			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン			---		(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン			---		(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			---		(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素			---		(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル			---		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール			---		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類			---			検出値と目標値の比の和として、1以下			
16	残留塩素			---		(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			---		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物			---		(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸			---		(mg/L)	20mg/L以下			
	) 1.1.1-トリクロロエタン			---		(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---		(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			---		(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度 (TON)			---			3以下			
24	蒸発残留物			---		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度			---		(度)	1度以下			
26	p H値			---			7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)			---			-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌			*	2600		2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン			---		(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物			---		(mg/L)	0.1mg/L以下			
31	PFOS及びPFOA※			---		(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)			
備 考		※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				検査責任者		吉川 大介		

受付 No. : 2024-00240
発行日 : 2024年5月17日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水質検査結果書


受付日	2024年5月7日			採水年月日	2024年5月7日	
検査期日	2024年5月7日 ~ 2024年5月17日					
採水箇所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	クリプトスポリジウム (個/20L)	ジアルジア (個/20L)
東村字有銘518 有銘公民館	砂川 (東村建設環境課)	晴れ	24.0	26.0	不検出	不検出
東村字高江98 高江共同売店	砂川 (東村建設環境課)	晴れ	24.0	25.0	不検出	不検出
分析方法 健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」 (平成19年3月30日)に定める方法						
備考						

受 付 No. : 2024-00240
発 行 日 : 2024年5月17日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

受 付 日	2024年5月7日			採 水 年 月 日	2024年5月7日	
検 査 期 日	2024年5月7日 ~ 2024年5月17日					
採 水 箇 所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	クリプトスポリジウム (個/10L)	ジアルジア (個/10L)
川田浄水場 着水井	砂川 (東村 建設環境 課)	晴れ	24.0	25.0	不検出	不検出
分析方法 健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」 (平成19年3月30日)に定める方法						
備 考						



	村 長	副村長	課 長	課長補佐	係 長	係
決 裁						

2024年6月10日

水質検査委託業務報告書

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター
代表理事 渡嘉敷 義浩



2024年6月 に実施した令和6年度水道法第20条第3項に係る水質検査委託業務の
試験結果を別紙のとおり報告致します。

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00241-002
2024年 6月 10日

東村長 殿

番 号	000035-0002	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

JWWA-GLP084
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	有銘配水池	系
採水箇所	東村字有銘518 有銘公民館		採水者	砂川 (東村建設環境課)	

検査期日	2024年 6月 4日 ～ 2024年 6月 10日			受付日	2024年 6月 4日			
採水年月日時	2024年 6月 4日	11時 17分	天候	晴れ	気温	25.0(℃)	水温	24.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.051 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.005 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0014 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	21.4 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 クロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	7.7	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.024 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.6 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.010 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.26 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00241-018
2024年 6月 10日

東村長 殿

番 号	000035-0025	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	東村字平良 東村特産品加工直売所		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検 査 期 日	2024年 6月 4日 ～ 2024年 6月 10日			受付日	2024年 6月 4日			
採水年月日時	2024年 6月 4日	10時 50分	天候	晴れ	気温	25.0(℃)	水温	27.0(℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.040 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.012 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0015 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	--- (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	20.6 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 クロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.5	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.017 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.6 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0094 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	--- (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.28 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00241-019
2024年 6月 10日

東村長 殿

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系		受水点		系	
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店			採水者	砂川 (東村建設環境課)		

検 査 期 日		2024年 6月 4日		～ 2024年 6月 10日		受付日	2024年 6月 4日			
採水年月日時		2024年 6月 4日		10時 13分	天候	晴れ	気温	25.0(℃)	水温	24.0(℃)
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								
項 目		報 告 値		水質基準値	項 目		報 告 値		水質基準値	
1	一般細菌	0	(個/mL)	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.065	(mg/L)	0.1mg/L以下	
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.004	(mg/L)	0.03mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.019	(mg/L)	0.03mg/L以下	
4	銀及びその化合物	---	(mg/L)	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.0020	(mg/L)	0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L)	200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.7	(mg/L)	200mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	300mg/L以下	
14	四塩化炭素	---	(mg/L)	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	---	(mg/L)	500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	---	(mg/L)	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	(mg/L)	0.00001mg/L以下	
17	クロロメタン	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	(mg/L)	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	45	フェノール類	---	(mg/L)	0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	(mg/L)	3mg/L以下	
21	塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	47	pH値	* 8.8		5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	0.002未満	(mg/L)	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム	0.032	(mg/L)	0.06mg/L以下	49	臭 気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.002	(mg/L)	0.03mg/L以下	50	色 度	0.5	(度)	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.013	(mg/L)	0.1mg/L以下	51	濁 度	0.2未満	(度)	2度以下	
26	臭素酸	---	(mg/L)	0.01mg/L以下						
						残留塩素	0.12	(mg/L)		

判 定	上記 * 印水質項目については水質基準に不適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	-------------------------	-----------------	-------

備 考

--

原水水質試験(検査)結果書

03-2024
No. (飲料水) 00241-009
2024年 6月 10日

基準項目

東村長 殿

番 号	000035-0013	事業体	東村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設環境課



JWWA-GLP084
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系		受水点		系	
採水箇所	川田浄水場 着水井			採水者	砂川 (東村建設環境課)		

検査期日	2024年 6月 4日 ~ 2024年 6月 10日			受付日	2024年 6月 4日			
採水年月日時	2024年 6月 4日	12時 03分	天候	晴れ	気温	25.0(℃)	水温	24.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	---	(個/mL) 100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
17 クロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	-----------------	-------


備 考

受付 No. : 2024-00241
発行日 : 2024年6月10日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。


国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



水質検査結果書

受付日	2024年6月4日			採水年月日	2024年6月4日
検査期日	2024年6月4日 ~ 2024年6月10日				
採水箇所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
川田浄水場 着水井	砂川 (建設環境課)	晴れ	25.0	24.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフォード改良寒天培地法－パウチ法					
備考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					



	村 長	副村長	課 長	課長補佐	係 長	係
決 裁						

2024年7月9日

水質検査委託業務報告書

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター
代表理事 渡嘉敷 義浩



2024年7月 に実施した令和6年度水道法第20条第3項に係る水質検査委託業務の
試験結果を別紙のとおり報告致します。

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00242-002
2024年 7月 9日

東村長 殿

番 号	000035-0002	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	有銘配水池	系
採水箇所	東村字有銘518 有銘公民館		採水者	砂川(東村建設環境課)	

検 査 期 日	2024年 7月 2日 ～ 2024年 7月 9日			受付日	2024年 7月 2日			
採水年月日時	2024年 7月 2日	11時 07分	天候	晴れ	気温	31.0(℃)	水温	29.0(℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.073 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.025 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.021 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0003 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	--- (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	14.9 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 クロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.0	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.044 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.006 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	1.6 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0071 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	--- (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.24 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--


浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00242-018
2024年 7月 9日

東村長 殿

番 号	000035-0025	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

JWWA-GLP084
水道GLP認定国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	東村字平良	東村特産品加工直売所	採水者	砂川(東村建設環境課)

検査期日	2024年 7月 2日 ～ 2024年 7月 9日			受付日	2024年 7月 2日			
採水年月日時	2024年 7月 2日	10時 50分	天候	晴れ	気温	31.0(℃)	水温	30.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.045 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.019 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0002 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	--- (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	14.0 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 クロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	6.9	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.025 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.009 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	1.6 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0055 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	--- (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.26 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--


浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00242-019
2024年 7月 9日

東村長 殿

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道 (浄水)	所 属	建設環境課

JWWA-GLP084
水道GLP認定国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系		受水点		系	
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店			採水者	砂川 (東村建設環境課)		

検査期日	2024年 7月 2日		～	2024年 7月 9日		受付日	2024年 7月 2日		
採水年月日時	2024年 7月 2日		10時 00分	天候	晴れ	気温	31.0(℃)	水温	30.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.089 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.011 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.026 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0004 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	--- (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	14.8 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 クロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.2 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.7	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.053 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.004 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	3.3 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0097 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	1.1 (度)	2度以下
26 臭素酸	--- (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.20 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

原水水質試験(検査)結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00242-009
2024年 7月 9日

東村長 殿

番 号	000035-0013	事業体	東村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境研究所

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	川田浄水場 着水井		採水者	砂川(東村建設環境課)

検査期日	2024年 7月 2日		～	2024年 7月 9日		受付日	2024年 7月 2日		
採水年月日時	2024年 7月 2日	11時 42分	天候	晴れ	気温		31.0(℃)	水温	29.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	---	(個/mL) 100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジエオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
17 クロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	-----------------	-------


備 考	
-----	--

受付 No. : 2024-00242
発行日 : 2024年7月9日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水質検査結果書

受付日	2024年7月2日			採水年月日	2024年7月2日
検査期日	2024年7月2日 ~ 2024年7月9日				
採水箇所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
川田浄水場 着水井	砂川 (建設環境課)	晴れ	31.0	29.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフォード改良寒天培地法ーパウチ法					
備考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					



決 裁	村 長	副村長	課 長	課長補佐	係 長	係

2024年8月28日

水質検査委託業務報告書

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター
代表理事 渡嘉敷 義浩



2024年8月 に実施した令和6年度水道法第20条第3項に係る水質検査委託業務の
試験結果を別紙のとおり報告致します。

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00243-002
2024年 8月 13日

東村長 殿

番 号	000035-0002	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

JWWA-GLP084
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	有銘配水池	系
採水箇所	東村字有銘518 有銘公民館		採水者	砂川 (東村建設環境課)	

検査期日	2024年 8月 6日		～	2024年 8月 13日		受付日	2024年 8月 6日		
採水年月日時	2024年 8月 6日		11時 40分	天候	晴れ	気温	32.0(℃)	水温	33.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.068 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.021 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.020 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0005 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	13.1 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	15.3 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	68 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.43 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.039 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.004 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	1.3 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0077 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.11 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00243-018
2024年 8月 13日

東村長 殿

番 号	000035-0025	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	東村字平良 東村特産品加工直売所		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 8月 6日			～	2024年 8月 13日			受付日	2024年 8月 6日			
採水年月日時	2024年 8月 6日			10時 55分	天候	晴れ		気温	32.0(℃)		水温	31.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)											

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.051 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.016 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.017 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0004 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	13.0 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	14.5 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	67 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.26 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.1	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.027 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.017 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	1.3 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0069 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.16 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

--

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00243-019
2024年 8月 13日

東村長 殿

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系		受水点		系	
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店			採水者	砂川 (東村建設環境課)		

検査期日	2024年 8月 6日		～	2024年 8月 13日		受付日	2024年 8月 6日		
採水年月日時	2024年 8月 6日		9時 15分	天候	曇り	気温	30.0(℃)	水温	34.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	* 0.11 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.030 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0006 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	9.1 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	14.2 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	70 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.43 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.9	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	* 0.068 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	1.2 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.011 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.38 (mg/L)	

判 定	上記 * 印水質項目については水質基準に不適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	-------------------------	-----------------	-------

備 考	
-----	--

原水水質試験(検査)結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00243-009
2024年 8月 13日

東村長 殿

番 号	000035-0013	事業体	東村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	川田浄水場 着水井		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 8月 6日			～	2024年 8月 13日			受付日	2024年 8月 6日		
採水年月日時	2024年 8月 6日			10時 20分	天候	曇り		気温	28.0(℃)	水温	27.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)										

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	* 120 (個/ml)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.08 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	8.9 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03 (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.020 (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05未満 (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	13.4 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.01 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	60 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.0 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	6.5	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	* 藻臭	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	* 8.5 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	1.1 (度)	2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	-----------------	-------


備 考

受付 No. : 2024-00243
発行日 : 2024年8月13日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水質検査結果書

受付日	2024年8月6日			採水年月日	2024年8月6日
検査期日	2024年8月6日 ~ 2024年8月13日				
採水箇所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
川田浄水場 着水井	砂川 (建設環境課)	曇り	28.0	27.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフォード改良寒天培地法ーパウチ法					
備考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2024

No. (飲料水) 00243-002

2024年 8月 28日

東村長 殿

番 号	000035-0002	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚72-0番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	有銘配水池	系
採水箇所	東村字有銘518 有銘公民館		採水者	砂川 (東村建設環境課)	

検 査 期 日		2024年 8月 6日		～	2024年 8月 28日		受付日	2024年 8月 6日		
採水年月日		2024年 8月 6日		天候	晴れ		気温	32.0(℃)	水温	33.0(℃)
検 査 方 法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)								
項 目				報 告 値				目 標 値		
1	アンチモン及びその化合物			0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下				
2	ウラン及びその化合物			---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)				
3	ニッケル及びその化合物			0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下				
5	1,2-ジクロロエタン			---	(mg/L)	0.004mg/L以下				
8	トルエン			---	(mg/L)	0.4mg/L以下				
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005 未満	(mg/L)	0.08mg/L以下				
10	亜塩素酸			---	(mg/L)	0.6mg/L以下				
12	二酸化塩素			---	(mg/L)	0.6mg/L以下				
13	ジクロロアセトニトリル			0.002	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)				
14	抱水クロラール			0.010	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)				
15	農薬類			---	検出値と目標値の比の和として、1 以下					
16	残留塩素			0.11	(mg/L)	1mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下				
18	マンガン及びその化合物			0.005 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下				
19	遊離炭酸			3.1	(mg/L)	20mg/L以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.0001 未満	(mg/L)	0.3mg/L以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---	(mg/L)	0.02mg/L以下				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.9	(mg/L)	3mg/L以下				
23	臭気強度 (TON)			1	3以下					
24	蒸発残留物			68	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下				
25	濁 度			0.2 未満	(度)	1度以下				
26	p H値			7.2	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)			*	-2.5	-1程度以上とし、極力0に近づける				
28	従属栄養細菌			0	2000個/mL以下(暫定)					
29	1,1-ジクロロエチレン			---	(mg/L)	0.1mg/L以下				
30	アルミニウム及びその化合物			0.01	(mg/L)	0.1mg/L以下				
31	PFOS及びPFOA※			別紙報告	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)				
備 考		※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				検査責任者		吉川 大介		

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2024

No. (飲料水) 00243-018

2024年 8月 28日

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚72-0番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



番 号	000035-0025	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	東村字平良 東村特産品加工直売所			採水者 砂川（東村建設環境課）

検査期日	2024年 8月 6日 ~ 2024年 8月 28日			受付日	2024年 8月 6日		
採水年月日	2024年 8月 6日	天候	晴れ	気温	32.0(℃)	水温	31.0(℃)

検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						
------	---	--	--	--	--	--	--

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	0.001	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	0.006	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	0.16	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	0.005 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	3.6	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.1	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度 (TON)	1		3以下	
24	蒸発残留物	67	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下	
26	pH値	7.1		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.6		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	0		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	0.01	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	別紙報告	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2024

No. (飲料水) 00243-019

2024年 8月 28日

東村長 殿

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検 査 期 日		2024年 8月 6日		～	2024年 8月 28日		受付日	2024年 8月 6日			
採水年月日		2024年 8月 6日		天候		曇り		気温	30.0(℃)	水温	34.0(℃)
検 査 方 法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)									
項 目				報 告 値				目 標 値			
1	アンチモン及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下				
2	ウラン及びその化合物			---		(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)				
3	ニッケル及びその化合物			0.001 未満		(mg/L)	0.02mg/L以下				
5	1,2-ジクロロエタン			---		(mg/L)	0.004mg/L以下				
8	トルエン			---		(mg/L)	0.4mg/L以下				
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			0.005 未満		(mg/L)	0.08mg/L以下				
10	亜塩素酸			---		(mg/L)	0.6mg/L以下				
12	二酸化塩素			---		(mg/L)	0.6mg/L以下				
13	ジクロロアセトニトリル			0.001 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)				
14	抱水クロラール			0.010		(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)				
15	農薬類			---		検出値と目標値の比の和として、1 以下					
16	残留塩素			0.38		(mg/L)	1mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下				
18	マンガン及びその化合物			0.005 未満		(mg/L)	0.01mg/L以下				
19	遊離炭酸			0.7		(mg/L)	20mg/L以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.0001 未満		(mg/L)	0.3mg/L以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル			---		(mg/L)	0.02mg/L以下				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.3		(mg/L)	3mg/L以下				
23	臭気強度 (TON)			1		3以下					
24	蒸発残留物			70		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下				
25	濁 度			0.2 未満		(度)	1度以下				
26	pH値			7.9		7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)			*	-1.6		-1程度以上とし、極力0に近づける				
28	従属栄養細菌			0		2000個/mL以下(暫定)					
29	1,1-ジクロロエチレン			---		(mg/L)	0.1mg/L以下				
30	アルミニウム及びその化合物			0.02		(mg/L)	0.1mg/L以下				
31	PFOS及びPFOA※			別紙報告		(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)				
備 考		※ペーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペーフルオロオクタン酸(PFOA)				検査責任者		吉川 大介			

原水水質試験(検査)結果書

水質管理目標設定項目

03-2024

No.(飲料水) 00243-009

2024年 8月 28日

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚72-0番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	川田浄水場 着水井		採水者	砂川 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 8月 6日		～	2024年 8月 28日		受付日	2024年 8月 6日		
採水年月日	2024年 8月 6日		天候		曇り	気温	28.0(℃)	水温	27.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)								

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	---	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	* 0.020	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	7.1	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-t-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	* 6.9	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度 (TON)	* 7		3以下	
24	蒸発残留物	60	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	* 1.1	(度)	1度以下	
26	pH値	* 6.5		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	* -3.5		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	180		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	0.03	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	別紙報告	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペ ー ルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及びペ ー ルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

農 藥 類

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

番 号	000035-0013	事業体	東村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設環境課

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	川田浄水場 着水井		採水者	砂川（東村建設環境課）

検 査 期 日	2024年 8月 6日	～	2024年 8月 28日	受付日	2024年 8月 6日		
採水年月日	2024年 8月 6日		天候 曇り	気温	28.0(℃)	水温	27.0(℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						


[illegible]

受付No. : 2024-00243
検体 No. : 4-35-13
発行日 : 2024年8月28日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

採 取 場 所	川田浄水場 着水井				
受 付 日	2024 年 8 月 6 日		採 水 年 月 日	2024 年 8 月 6 日	
天 候	曇り	気 温	28.0 (℃)	水 温	27.0 (℃)
採 水 者	砂川（東村建設環境課）				
検 査 期 日	2024 年 8 月 6 日 ～ 2024 年 8 月 28 日				
項 目	報 告 値		定量下限値	分 析 方 法	
アンモニア態窒素	—		0.02mg/L	上水試験方法 2020年版 イオンクロマトグラフ法	
生物化学的酸素 要求量 (BOD)	0.5未満 (mg/L)		0.5mg/L	上水試験方法 2020年版 希釈法	
化学的酸素要求量 (COD)	3.8 (mg/L)		0.5mg/L	上水試験方法 2020年版 過マンガン酸カリウムによる滴定法	
浮遊物質 (SS)	1未満 (mg/L)		1mg/L	上水試験方法 2020年版 ろ過法	
侵食性遊離炭酸	—		0.2mg/L	上水試験方法 2020年版 侵食性遊離炭酸算出法	
全窒素 (T-N)	0.11 (mg/L)		0.01mg/L	上水試験方法 2020年版 連続流れ分析法	
全りん (T-P)	0.012 (mg/L)		0.003mg/L	上水試験方法 2020年版 連続流れ分析法	
溶存酸素 (DO)	—		0.1mg/L	上水試験方法 2020年版 ウインクラー法	
クロロホルム生成能	—		0.0001mg/L	トリハロゲン生成能に係る水質の検査の方法について平成6年7月4日付衛水第203号	
ジブロモクロロ メタン生成能	—		0.0001mg/L		
ブロモジクロロ メタン生成能	—		0.0001mg/L		
ブロモホルム生成能	—		0.0001mg/L		
トリハロメタン 生成能	—		0.0001mg/L		
備 考					
検 査 責 任 者	吉川 大介				

発行日：2024年8月28日

試験の結果は次のとおりです。


受 付 日	2024年8月6日		採 水 年 月 日	2024年8月6日		
検 査 期 日	2024年8月6日 ～ 2024年8月28日					
採 水 箇 所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	クリプトスポリジウム (個/10L)	ジアルジア (個/10L)
川田浄水場 着水井	砂川 (東村 建設環境 課)	曇り	28.0	27.0	不検出	不検出
<u>分析方法</u> 健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」 (平成19年3月30日)に定める方法						
備 考						

受付No. : 2024-00243
検体No. : 3-35-2
発行日 : 2024年8月28日

東村長 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試料名	東村字有銘518 有銘公民館					
受付日	2024年8月6日		採水日		2024年8月6日	
天候	晴れ		気温	32.0 (℃)	水温	33.0 (℃)
採水者	砂川 (上下水道課)					
検査期日	2024年8月6日 ~ 2024年8月28日					

項 目	報 告 値 (mg/L)		目 標 値
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000001	未満	0.00005 mg/L (暫定)


	成 分 別 定 量 値 (mg/L)		
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001	未満	—
PFOA (ペルフルオロオktan酸)	0.000001	未満	—
PFHxS [※] (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	0.000001	未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和6年3月21日健生水発0321第4号) ※PFHxSは要検討項目		
検 査 責 任 者	吉川 大介		

受付No. : 2024-00243
検体No. : 3-35-18
発行日 : 2024年8月28日

東村長 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試料名	東村字高江98 高江共同売店					
受付日	2024年8月6日		採水日		2024年8月6日	
天候	曇り		気温	30.0 (℃)	水温	34.0 (℃)
採水者	砂川 (上下水道課)					
検査期日	2024年8月6日 ～ 2024年8月28日					

項 目	報 告 値 (mg/L)	目 標 値
ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペ ー ルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000001 未満	0.00005 mg/L (暫定)


	成 分 別 定 量 値 (mg/L)	
PFOS (ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001 未満	—
PFOA (ペ ー ルフルオロオktan酸)	0.000001 未満	—
PFHxS※ (ペ ー ルフルオロヘキサンスルホン酸)	0.000001 未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和6年3月21日健生水発0321第4号) ※PFHxSは要検討項目	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

受付No. : 2024-00243
検体No. : 3-35-25
発行日 : 2024年8月28日

東村長 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試料名	東村字平良 東村特産品加工直売所					
受付日	2024年8月6日		採水日		2024年8月6日	
天候	晴れ		気温	32.0 (℃)	水温	31.0 (℃)
採水者	砂川 (上下水道課)					
検査期日	2024年8月6日 ～ 2024年8月28日					

項 目	報 告 値 (mg/L)		目 標 値
ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペ ー ルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000001	未満	0.00005 mg/L (暫定)


	成 分 別 定 量 値 (mg/L)		
PFOS (ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001	未満	—
PFOA (ペ ー ルフルオロオktan酸)	0.000001	未満	—
PFHxS [※] (ペ ー ルフルオロヘキサンスルホン酸)	0.000001	未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和6年3月21日健生水発0321第4号) ※PFHxSは要検討項目		
検 査 責 任 者	吉川 大介		

受付No. : 2024-00243
検体No. : 4-35-13
発行日 : 2024年8月28日

東村長 殿

検査の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

試料名	川田浄水場 着水井					
受付日	2024年8月6日		採水日		2024年8月6日	
天候	曇り		気温	28.0 (℃)	水温	27.0 (℃)
採水者	砂川 (上下水道課)					
検査期日	2024年8月6日 ~ 2024年8月28日					

項 目	報 告 値 (mg/L)	目 標 値
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000001 未満	0.00005 mg/L (暫定)

	成 分 別 定 量 値 (mg/L)	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	0.000001 未満	—
PFOA (ペルフルオロオktan酸)	0.000001 未満	—
PFHxS [※] (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	0.000001 未満	—
備 考	検査方法 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号) (最終改正令和6年3月21日健生水発0321第4号) ※PFHxSは要検討項目	
検 査 責 任 者	吉川 大介	

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 01783-001
2024年 8月 27日

東村長 殿

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店		採水者	仲嶺(東村建設環境課)

検査期日	2024年 8月 22日		～	2024年 8月 27日		受付日	2024年 8月 22日		
採水年月日時	2024年 8月 22日	10時 10分	天候	晴れ	気温	31.0(℃)	水温	31.0(℃)	
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	---	(個/mL) 100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.072	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	---	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.022	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0004	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロプロパン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	0.042	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0076	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.40	(mg/L)

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考



決裁	村 長	副村長	課 長	課長補佐	係 長	係
	常山	文吉	上原	宮城	安和	仲宗

2024年9月10日

水質検査委託業務報告書

東村長 殿

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター
代表理事 渡嘉敷 義浩



2024年9月 に実施した令和6年度水道法第20条第3項に係る水質検査委託業務の
試験結果を別紙のとおり報告致します。

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00244-002
2024年 9月 10日

東村長 殿

番 号	000035-0002	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

JWWA-GLP084
水道GLP認定国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	有銘配水池	系
採水箇所	東村字有銘518 有銘公民館		採水者	砂川 雄吾 (東村建設環境課)	

検 査 期 日	2024年 9月 3日			～	2024年 9月 10日			受付日	2024年 9月 3日		
採水年月日時	2024年 9月 3日			10時 40分	天候	晴れ		気温	36.0(℃)	水温	31.0(℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)										

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.060 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.019 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0008 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	--- (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	16.7 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.030 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.016 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.7 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0094 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	--- (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.44 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00244-019
2024年 9月 10日

東村長 殿

番 号	000035-0018	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課

JWWA-GLP084
水道GLP認定国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	東村字高江98 高江共同売店		採水者	砂川 雄吾 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 9月 3日			～	2024年 9月 10日			受付日	2024年 9月 3日		
採水年月日時	2024年 9月 3日			9時 30分	天候	晴れ		気温	29.0(℃)	水温	31.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)										

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	10 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.081 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.014 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.026 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0010 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	--- (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	15.5 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.5	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.042 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.008 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.7 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.012 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	--- (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.36 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00244-018

2024年 9月 10日

東村長 殿

番 号	000035-0025	事業体	東村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	東村字平良 東村特産品加工直売所		採水者	砂川 雄吾 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 9月 3日 ～ 2024年 9月 10日			受付日	2024年 9月 3日			
採水年月日時	2024年 9月 3日	10時 10分	天候	晴れ	気温	30.0(℃)	水温	31.0(℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.043 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.009 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.016 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0009 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	--- (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	16.0 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	--- (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.0	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.017 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.010 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.8 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0093 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	--- (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.36 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

原水水質試験(検査)結果書

基準項目

03-2024
No. (飲料水) 00244-009
2024年 9月 10日

東村長 殿

番 号	000035-0013	事業体	東村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設環境課



国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	川田浄水場	系	受水点	系
採水箇所	川田浄水場 着水井		採水者	砂川 雄吾 (東村建設環境課)

検査期日	2024年 9月 3日		～	2024年 9月 10日		受付日	2024年 9月 3日		
採水年月日時	2024年 9月 3日	11時 13分	天候	晴れ	気温	30.0(℃)	水温	28.0(℃)	
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	---	(個/mL) 100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 生活科学部長	吉川 大介
-----	-----------------	-------


備 考

受 付 No. : 2024-00244
発 行 日 : 2024年9月10日

東村長 殿

試験の結果は次のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境



水 質 検 査 結 果 書

受 付 日	2024年9月3日			採 水 年 月 日	2024年9月3日
検 査 期 日	2024年9月3日 ~ 2024年9月10日				
採 水 箇 所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
川田浄水場 着水井	砂川 雄吾 (建設環境課)	晴れ	30.0	28.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフォード改良寒天培地法－パウチ法					
備 考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					