

諸 経 費 算 定 表

工事名：東村新規就農者育成センター設備工事(機械)

建築工事共通費積算基準(令和8年版)

(単位:千円)

区分	種別	直接工事費 (A)	共通仮設費 (B)	共通仮設費の計算式 (A)×共通仮設費率	純工事費 (C)=A+B	現場管理費 (D)	現場管理費の計算式 (C)×現場管理費率	工事原価 (E)=C+D	一般管理費 (F)	一般管理費の計算式 (E)×一般管理費率	工事原価 (G)=E+F	消費税等 (H)=G×10%	工事費 G+H
新営	機械設備 共通仮設費			別表-5 標準共通仮設費率 T = 7 か月 Kr=EXP(2.173-0.178×loge P +0.481×loge T) Kr= ×			別表-12 標準現場管理費率 T = 7 か月 Jo=EXP(4.723-0.252×loge Np+0.428×logeT) Jo= ×			別表-15 標準一般管理費率 Gp=32.597-3.591×log(Cp) Gp= ×			
	電気設備			別表-3 標準共通仮設費率 T = 7 か月 Kr=EXP(3.086-0.283×loge P +0.673×loge T) Kr= ×			別表-10 標準現場管理費率 T = 7 か月 Jo=EXP(5.961-0.387×loge Np+0.629×logeT) Jo= ×						
区分	種別	直接工事費 (A)	共通仮設費 (B)	共通仮設費率	純工事費 (C)=A+B	現場管理費 (D)	現場管理費率	工事原価 (E)=C+D	一般管理費 (F)	一般管理費率	工事価格 (G)=E+F	消費税等 (H)=G×10%	工事費 G+H
新営	設備工事												
												消費税	税込工事費

令和 8 年 8 月 日

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称	東村新規就農者育成センター設備工事(機械)
構 造	RC造
面 積	69.21 m ²
総 金 額	

工 事 別 内 訳

NO	工 事 種 別	金 額	%	備 考
1	衛生器具設備工事			
2	給水設備工事			
3	排水設備工事			
4	給湯設備工事			
5	ガス設備工事			
6	消火設備工事			
7	換気設備工事			
8	浄化槽設備工事			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	合 計 円			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	C232B/SH232BA	1	組			
	洗面器	L210C/TLS01101J	1	〃			
	化粧鏡	YM3035F	1	〃			
	タオル掛	TS113A1R	1	〃			
	シャワーセット	TBV03301J1	1	〃			
	(F5) 自在水栓	T130AUN13C	1	〃			
	(F7) 万能ホーム水栓	T200SNR13C	2	〃			
	(F12) カップリング付水栓	T28AUNH13	1	〃			
	掃除用水栓	B22A	1	〃			
	水栓柱	樹脂製	1	〃			
	1 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管						
	〃	(一般) HI-VP φ 20	20	m			
	〃	(便所) HI-VP φ 20	6	〃			
	〃	(架空) HI-VP φ 20	5	〃			
	〃	(地中) HI-VP φ 20	6	〃			
	〃	(一般) HI-VP φ 25	4	〃			
	〃	(架空) HI-VP φ 25	1	〃			
	〃	(地中) HI-VP φ 25	1	〃			
	〃	(架空) HI-VP φ 40	1	〃			
	水道用ポリエチレン管	(架空) PP φ 20 (軟質管)	32	〃			
	スリーブ 取付工事	管×10%	1	式			
	仕切弁	GV-15	1	個			
	〃	GV-20	1	〃			
	〃	GV-25	1	〃			
	〃	GV-40	1	〃			
	フレキシブル継手	FJ-15 (ヘロース形)	1	〃			
	〃	FJ-20 (ヘロース形)	1	〃			
	〃	FJ-25 (ヘロース形)	1	〃			
	ホールタップ	BT-20	1	〃			
	防虫網	40A (SUS)	1	〃			
	伸縮止水栓	15A	1	〃			
	給水ポンプ (P-1)	25A×36ℓ/min×25m	1	基			
	受水槽 (TW-1)	1.0ton (SUS、円筒型)	1	〃			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	(一般) VP φ 40	3	m			
	〃	(架空) VP φ 40	3	〃			
	〃	(一般) VP φ 50	7	〃			
	〃	(便所) VP φ 50	1	〃			
	〃	(架空) VP φ 50	3	〃			
	〃	(地中) VP φ 65	3	〃			
	〃	(架空) VP φ 65	3	〃			
	〃	(架空) VP φ 75	12	〃			
	〃	(便所) VP φ 100	2	〃			
	〃	(地中) VP φ 100	16	〃			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管						
	〃	(地中) HI-VP φ 30	9	m			
	スリーブ取付工事	管×10%	1	式			
	床上排水金物	T3A-50	2	個			
	排水金物	CS-50	1	〃			
	床上掃除口	COA-50	2	〃			
	〃	COA-100	1	〃			
	通気金物	VC-40 (AL製)	1	〃			
	〃	VC-65 (AL製)	1	〃			
	ルフトレン	φ 50 (鋳鉄製)	2	〃			
	コーナートレン	φ 50 (鋳鉄製)	1	〃			
	〃	φ 75 (鋳鉄製)	4	〃			
	中継用ドレン	φ 75 (鋳鉄製)	1	個			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備工事						
	被覆銅管	(一般) 20A (JIS H 3330)	6	m			
	スリーブ取付工事	管×10%	1	式			
	フレキシブル継手	FJ-15 (ヘックス形)	1	個			
	ガス湯沸器	16号 (壁掛型)	1	台			
	4 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	(一般) SGP (白) 15A	5	m			
	ガスコック	GC-15	2	個			
	フレキシブル継手	FJ-15 (ヘックス形)	1	〃			
	5 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	換気設備工事						
	スパイラルダクト	SD φ100	7	m			
	スリーブ取付工事	管×9%	1	式			
	クーラーキャップ	φ107（内外共）	2	個			
	天井埋込換気扇	40m3/h（FE-1）	1	組			
	〃	70m3/h（FE-2）	1	〃			
	〃	120m3/h（FE-3）	2	〃			
	自然給気口	φ100（OA-1）	1	〃			
	7 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	浄化槽設備工事						
	合併処理浄化槽	5人槽	1	基			
	根切り	BH 0.28m3	19.8	m3			
	埋戻し	埋戻し用	17.5	〃			
	残土処分	郊外4t車 1km以内	19.8	〃			
	積込み	人力	19.8	〃			
	栗石	雑石	0.3	〃			
	捨コンクリート	FC 18N 15SL	0.1	〃			
	鉄筋コンクリート	FC 24N 15SL	0.4	〃			
	コンクリート打設手間	小型構造物（人力）	0.4	〃			
	普通型枠	合板 12mm(基礎部)	1.7	m ²			
	型枠運搬費	4t車, 30km以内	1.7	〃			
	異形棒鋼	D10	0.04	t			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	0.04	〃			
	運搬費	4t車 30km以内	0.04	〃			
	木コシ押え	基礎	4.4	m ²			
	8 の 計						

工事費仕訳書

工 事 名 称 東村新規就農者育成センター設備工事(電気)

構 造 RC造平屋建て

延 べ 床 面 積 69.21 m²

直 接 工 事 費

工事別内訳

NO	工 事 別	金 額	%	備 考
1	幹線設備工事			
2	電灯設備工事			
3	弱電設備工事			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	イ)機器設置工事						
	引込開閉器盤	屋外露出型 SUS製	1	面			
	電灯分電盤	樹脂製 扉付	1	面			
	3線ラック	碍子共	1	個			
	接地棒	14φ×1,500L	1	箇所			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	防雨入線カバー	樹脂製	1	個			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (管内)	3	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	9	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE14° (PF内)	30	m			
	硬質ビニル電線管	VE16 (地中)	3	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (インペイ)	10	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 44 (樹脂製)	2	個			
	スイッチボックス	5個用 (樹脂製)	1	個			
	ロ)の計						
	1 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電灯設備工事						
	イ)機器設置工事						
	照明器具 TYPE-A	LSS9-4-65	6	台			
	照明器具 TYPE-B	LSS9-4-30	1	台			
	照明器具 TYPE-C	LSS9-2-30	1	台			
	照明器具 TYPE-D	LSS9-2-15	1	台			
	照明器具 TYPE-E	LSS9MP/RP-2-14	2	台			
	照明器具 TYPE-F	LRS1-13	1	台			
	照明器具 TYPE-G	シーリングライト 3699lm	1	台			
	照明器具 TYPE-H	シーリングライト 965lm	1	台			
	照明器具 TYPE-I	ブラケットライト 840lm	1	台			
	照明器具 TYPE-J	シーリングライト 530lm	4	台			
	照明器具 TYPE-K	投光器 6300lm	1	台			
	イ)の計						
	ロ)配線器具取付						
	埋込スイッチ (樹脂)	1P15A×1	5	個			
	埋込スイッチ (樹脂)	1P15A×1 + 1PL15A×1	2	個			
	埋込スイッチ (樹脂)	1P15A×5 + 1PL15A×1	1	個			
	埋込コンセント (樹脂)	2P15A×1 ET付	3	個			
	埋込コンセント (樹脂)	2P15A×2	8	個			
	埋込コンセント (樹脂)	2P15A×2 ET付	1	個			
	防雨コンセント	2P15A×2 LK E,ET付	2	個			
	防滴コンセント	2P15A×2 ET付 金属カバー	1	個			
	防水コンセント (湯沸器用)	2P15A×1 E付 入線機能付	1	個			
	防雨入線カバー	樹脂製	1	個			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ロ)の計						
	ハ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	325	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	195	m			
	ビニルシースケابل	EEF1.6-3C (ころがし)	23	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE2°-3C (管内)	2	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE2°-3C (コロガシ)	1	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE2°-3C (FEP,PF内)	14	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 (インペイ)	178	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 (インペイ)	9	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (インペイ)	7	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE22 (地中)	2	m			
	波付ポリエチレン管	FEP30	8	m			
	異種管継手	FEP30	2	個			
	コンクリートボックス	八角 75 (樹脂製)	5	個			
	アウトレットボックス	四角中浅 44 (樹脂製)	25	個			
	スイッチボックス	1個用 (樹脂製)	16	個			
	スイッチボックス	2個用 (樹脂製)	1	個			
	プルボックス	150×150×100 WP,PVC	1	個			
	ハ)の計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]